

Le laurier cerise ou laurier palme

Origine et morphologie

Originaire d'Europe du sud et d'Asie mineure, cet arbuste ornemental a été introduit dès le XVI^{ème} siècle dans les jardins pour ses qualités ornementales et sa rusticité (il supporte très bien la taille). Très présent dans les haies arbustives des résidences, il est aujourd'hui sorti des jardins pour coloniser les espaces boisés.

Il peut atteindre 6 à 8 mètres de haut.

On peut reconnaître le laurier cerise avec :

- ✓ ses feuilles longues de 10 à 15 cm, de forme lancéolée, vertes foncées, lustrées et coriaces,
- ✓ son feuillage persistant,
- ✓ des fleurs blanches en grappe.



Modes de dissémination

- . animaux
- . eau

Impacts directs

Le laurier cerise colonise surtout les espaces forestiers où il peut former des sous-bois denses. De par son ombrage et son feuillage persistant, il perturbe la régénération des boisements dans lesquels il s'installe en empêchant le développement des autres espèces.



Plusieurs démarches contre cette colonisation

Les méthodes les plus efficaces restent la prévention et la vigilance : il faut protéger les secteurs qui n'ont pas encore été colonisés.

Surveiller et prévenir !

Privilégiez la plantation d'espèces locales.

➤ Secteurs non colonisés

Ouvrir l'oeil et agir vite

Afin d'éviter au mieux la colonisation, il convient de repérer le plus tôt possible les jeunes pousses pour les arracher.

➤ Secteurs colonisés

Sitôt poussé, sitôt arraché

Dès le début du printemps, un arrachage manuel des jeunes plants et des plants isolés de petite taille est à prévoir. Il faut veiller à enlever toutes les racines afin de les éliminer et d'éviter leur installation.

Quand l'arbre est déjà grand

La coupe d'un laurier cerise entraîne la production de nombreuses repousses et rejets.

Aussi, pour éliminer définitivement un plant deux méthodes sont possibles :

- l'arrachage qui peut s'avérer très difficile si la plante est bien implantée,
- le cerclage de l'arbre. Cette méthode consiste à retirer une bande d'écorce du tronc d'une vingtaine de centimètres de haut sous la première branche sur 80 à 90% de la circonférence de l'arbre. La pratique d'un suivi en arrachant les rejets et en entretenant le cerclage plusieurs années permet d'aboutir au dépérissement de l'arbre.



➤ Ne pas propager

Le laurier cerise est commercialisé, évitez de le planter afin de ne pas le propager.

Sa méthode de colonisation est essentiellement lié aux graines qui sont dispersées par les animaux.

Pour empêcher la dispersion de la plante par ses graines, coupez les inflorescences après la floraison (dès avril-mai).